



KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU



İÇİNDEKİLER

A-LOGO

Amblem Logo Oran Orantı
Serbest Alan ve Minimum Boyut
Farklı Zeminlerde Logo Kullanımı
Logonun Yanlış Kullanımları
Fotoğraf Üzerinde Logo Kullanımı
Kurumsal ve Yardımcı Renkler

B-TİPOGRAFI

Kurumsal ve Yardımcı Fontlar
Ana Başlık, Alt Başlık ve Metin Kullanımı

C-GÖRSEL

Görsel Efekt

D-KIRTASIYE

Kartvizit
Antetli Kağıt
Diplomat Zarf
E-posta İmzası



Bu kılavuzun amacı;

Personel, çözüm ortakları, tedarikçiler için etkili, yararlı bir kılavuz sağlamak ve geniş bir yelpaze genelinde, medya ve tüm mecra uygulamalarında **SELSA MAKİNA** markasının etkin bir şekilde ifade edilebilmesi amacıyla hazırlanmış kurallar bütünüdür. Bu kurallar zamanla modifiye edilebilir ve güncellenebilir.

A

LOGO

Kurumsal kimliğimiz önem taşımaktadır. İnsanların firmamız hakkındaki düşünce ve hisleri üzerinde bir etki yaratma özelliğine sahiptir. Kimliğimiz, bize yönümüzü ve değerlerimizi ifade ederek gelişimimize yardım edecek firmamızı kapsayan bir tasarım stiline, nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Hizmetlerimize kalite ve standart getirecek ortaklıklar içerisinde çalışan bir firma olduğumuz vurgulanmaktadır.

SELSA MAKİNA içerisinde yer alan tüm departmanlar; kurum içi ve dışında yazılı ve görsel tüm çalışmalarını sürdürürken Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nu referans alır. **SELSA MAKİNA** bünyesinde bulunan tüm alt birim ve departmanlara ait basılı, görsel ve işitsel iletişim çalışmaları Kurumsal Kimlik Kılavuzu'na uygun olarak yapılmalıdır. Belirtilen kurallara uygun olmayan tasarımlar kabul edilemez.

AMBLEM LOGO ORAN ORANTI

SELSA MAKİNA logosu, dinamik ve teknolojik yapısına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle kurumsal kimliğimizin devamlılığının sağlanması adına farklı font ve değişikliklerle kullanılamaz.



SERBEST ALAN VE MİNİMUM BOYUT

SELSA MAKİNA logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) yanda gösterilen alanlar kadar olmalıdır. Bu oranlar dışındaki kullanımlarda logonun vurgusu yitirilebilir, algılanmasını zorlaştırabilir. Logonun kullanılabilir minimum boyutu 3 cm olarak belirlenmiştir. Bu ebadın altında kullanılamaz.



FARKLI ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI

SELSA MAKİNA logosunun kurumsal renk ve farklı zeminlerde kullanımı yanda belirtilmiştir. Bunların dışında herhangi bir renkte kullanılamaz.



SELSA
MAKİNA

Temel Kullanım



SELSA
MAKİNA

Zeminli Kullanım



SELSA
MAKİNA

Siyah Beyaz Kullanım



SELSA
MAKİNA

Siyah Beyaz Kullanım



SELSA
MAKİNA

Zeminli Kullanım

LOGONUN YANLIŞ KULLANIMLARI

SELSA MAKİNA logosu ortak bir algı yaratmak adına belirli bir takım kurallar bütünü göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Gelecekte yapılacak uygulamalarda yardımcı olması amacıyla kaçınılması gereken yanlışlıklar yanda belirtilmiştir.



SELSA
MAKİNA

Gölge ve diğer efektler verilemez.



SELSA
MAKİNA

Çizgi verilemez.



SELSA
MAKİNA

Açılı kullanılmaz.



SELSA
MAKİNA

X ve Y eksenlerinde deforme edilemez.



SELSA
MAKİNA

Farklı renklerde kullanılmaz.



SELSA
MAKİNA

Gradient kullanılmaz.



SELSA
MAKİNA

Renklerin % değeri değiştirilemez.



SELSA
MAKİNA

Farklı şekil ve alan üzerinde kullanılmaz.



SELSA
MAKİNA

Koyu zeminlerde, koyu renk logo kullanılmaz.


FOTOĞRAF ÜZERİNDE LOGO KULLANIMI

SELSA MAKİNA logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır. Logonun zeminde okunaklı olmadığı durumlarda dişi (beyaz) kullanılabilir.




KURUMSAL VE YARDIMCI RENKLER


Logo tasarım aşamasında renkler, firma politikası ve hizmet alanı açısından oldukça önemlidir; renklerin insanlar üzerinde farklı etkileri olduğu bilinmektedir. **SELSA MAKİNA**, bünyesinde bulunan tüm departmanlara ait basılı, görsel ve işitsel iletişim alanlarında, kısacası var oldukları tüm noktalarda kendi kurumsal renklerini kullanmaktadır. Diğer departmanlar, farklı uygulamalar ve zorunlu durumlarda kullanılması gereken tasarımda yardımcı-ayrıştırıcı renkler ayrıca belirlenmiştir. Kurumsal ve yardımcı renkler dışında Kurumsal Kimlik Kılavuzu'na uygun olmayan renkler kabul edilemez. Pantone kodu başta olmak üzere CMYK, RGB ve WEB SAFE olarak yanda belirtildiği gibidir.



CMYK : 62, 53, 48, 19
RGB : 99, 101, 105
WEB : #636569



CMYK : 0, 0, 0, 70
RGB : 0, 0, 0
WEB : #000000



CMYK : 20, 28, 100, 1
RGB : 207, 173, 42
WEB : #C FAD2A

B

TİPOGRAFI

Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda tipografinin önemi büyüktür. Tipografi sayfa üzerindeki temel elemanların başında gelir. Yazı hem içerik olarak hem de görsel olarak bilinçaltında bir etki bırakır. Resim, illüstrasyon ya da renk kullanmadan grafik tasarımlar oluşturmak mümkündür fakat yazı ve tipografi grafik tasarım ihtiyaçlarının karşılanmasında temel öğedir. Örneğin başlık, altbaşlık ve metin sıralaması sayfa üzerinde yaratılmaya çalışılan bir öncelik sırası düzenidir.

Bu hiyerarşik düzenin kurulması için; Harf büyüklüklerini değiştirmek, yazı karakterlerinin farklılıkları ile ayırıştırma sağlamak, aynı yazı karakterleri kullanılsa dahi bold veya italic gibi değişkenleri kullanmak gerekir. **SELSA MAKİNA**, bünyesinde bulunan tüm alt birim ve departmanlara ait basılı, görsel ve işitsel iletişim alanlarında kurumsal font ailesini kullanmaktadır. Kurumsal Kimlik Kılavuzu'na uygun olmayan fontlar kabul edilemez.

KURUMSAL VE YARDIMCI FONTLAR

SELSA MAKİNA'nın kurumsal evraklarında kullanılmak üzere belirlenmiş font ailesi yandaki gibidir. Farklı tasarımlar, mecra ve medyalar için herhangi biri ya da birkaçı kullanılabilir. Kurumsal yazı karakteri, başlık fontu MULLER, alt metin LIBERATION SANS font ailesi dışında, başka fontlar kullanılmamalıdır.

MULLER

Muller-Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Muller-Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Muller-Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Muller-Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Muller-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Muller-ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

LIBERATION SANS

Liberation Sans-Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Liberation Sans-Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Liberation Sans-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Liberation Sans-Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

ANA BAŐLIK, ALT BAŐLIK VE METİN KULLANIMI

İnsan beyni içgüdüsel olarak aynılıkları ve farklılıkları algılar. Tipografi başarılı bir şekilde kurgulanmışsa anlam kazanır ve iletilmek istenen mesaj izleyiciye aktarılabilir. Başarılı tasarımlar, içeriği tam ve basit olarak aktarabilenlerdir.

Ana başlığın görevi, merak hissi uyandırmak ve bir alt metni okutabilmektir. Bunun için tipografideki orantılara dikkat etmek gerekir. **SELSA MAKİNA** ana metin ve alt metin fontları ve bu fontların orantı standartları yandaki gibi belirlenmiştir.

Muller-Bold

LOREM IPSUM

Auto

DOLOR SIT AMET

Liberation Sans-Bold- 28 pt

LOREM IPSUM

Liberation Sans
Bold Italic1 2,5 pt

*Lorem ipsum dolors it amet, consecteturadipiscing elit.
Suspendisset ristique,p urus ac tristiqueh endrerit,l igula
auguem alesuada lectus, id facilisis libero veliteget leo.
Cras in mauris auctor. malesuada orci vel, temporex.*

Auto

Liberation Sans-Bold- 28 pt

LOREM IPSUM

Liberation Sans
Regular9 pt

Lorem ipsum dolors it amet,c onsectetura dipiscing elit.S uspendisse tristique, purusa ct ristique hendrerit, ligula augue malesuadal ectus, id facilisisl iberov elit eget leo. Cras in mauris auctor,m alesuada orci vel, tempor ex. Sed finibus metusn on eros ultricies bibendum.S uspendisse dictum,f elis quisu ltricies cursus, nislr isus vulputateu rna,i nm aximus ipsuml eo sita metu rna. Nunc molestie, ex non egestas ullaamcorper, odio risus faucibus risus, ac facilisim agna tellus suscipit lectus.N uncv ulputate interdum velit, consequato rnare duie lementum sit amet.

Auto

Morbi congue, est id sodales effcitur, lacusn unca liquet dui, eu feugiatv elit felis velm auris. Ut portitor, lectusi nu llamcorperc onvallis,m etus ex sollicitudin dui, eu facilisisa rcul iberos ed metus. Ut vulputateq uamu tn ulla tristique, sed variusl igula venenatis. Nullam luctus lobortis dictum.M aurisv olutpat id nisi aliquetl aoreet.S uspendisse placerat ligula nunc,a tl obortise ratc onsectetur faucibus.L orem ipsum dolors it amet, consectetura dipiscing elit.

0,5cm

C

GÖRSEL

Marka güveni ve samimiyetini güçlendirmek adına, karmaşıklıktan, renk kalabalığından uzak, marka ile bütünlük sağlayabilecek, dingin, huzurlu, sıcak, sağlıklı ve temiz algısı uyandıran, izleyicisiyle hissiyat olarak direkt iletişime geçen görseller tercih edilmiştir. Bu görseller ile ilgili bir renk düzenlemesi ve grid sistemi hazırlanmıştır.

GÖRSEL EFEKT

Markanın kurumsal kimliği ve renkleri ile bütünlük sağlayabilecek, dingin, huzurlu, sıcak, sağlıklı ve temiz algısı uyandıran, kurumsal renk paletinden yola çıkarak orijinal ve renk düzenlemesi yapılmış görseller yardımcı olması açısından yanda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Orjinal



Orjinal fotoğraf üzerine siyah-beyaz çoğaltılarak %70 optimize değeri verilir. Optimize değeri fotoğraf tonuna göre değişiklik gösterebilir.



D

KIRTASIYE

SELSA MAKİNA logosu temel ve yardımcı öğelerinin kullanımına dair uygulamalarla pekiştirilmiştir. Uygulamalar iletişim yapılacak mecra için ilham önerisi ve kurumsal kimliğin kullanım örneğidir, temel öğelerin kullanım kuralları içerisinde kalan farklı uygulamalar yapılabilir. **SELSA MAKİNA**, bünyesinde bulunan tüm departmanlara ait basılı materyalleri Kurumsal Kimlik Kılavuzu'na uygun olarak kullanmaktadır. Uygun olmayan yerleşim ve orantılar kabul edilemez.

KARTVİZİT


Kartvizit yerleşimleri, oran ve orantılar yanda belirlenmiştir. Baskıya uygun pdf uzantılı kurumsal kimlik dokümanı markanın ilgili departmanından temin edilebilir.

Türkçe	8,5 cm	İngilizce	
İsim Soyisim Ünvan		Name surname Title	
Selsa Makine Sanayi A.Ş. Minareliçavuşob Mh. N. 308. Sk. No: 5/ Z1 Nilüfer Bursa T : 0224 219 29 00 F : 0224 411 19 76 G : 0500 000 00 00 soyisim.isim@selsamakina.com www.selsamakina.com		Selsa Makine Sanayi A.Ş. Minareliçavuşob Mh. N. 308. Sk. No: 5/ Z1 Nilüfer Bursa T : +90 224 219 29 00 F : +90 224 411 19 76 G : +90 500 000 00 00 surname.name@selsamakina.com www.selsamakina.com	

ANTETLİ KAĞIT

Antetli kağıt yerleşimleri, oran ve orantılar yanda belirlenmiştir. Baskıya uygun pdf uzantılı kurumsal kimlik dokümanı markanın ilgili departmanından temin edilebilir.

21 cm



Dear First Name,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sit amet imperdiet ligula. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla consequat euismod risus, ornare euismod elit iaculis nec. Sed ut mauris vitae nibh vestibulum tincidunt. Suspendisse egestas nisi ac est vehicula posuere. Etiam nunc orci, varius sit amet tincidunt quis, sodales nec sem. Nunc ut quam dui. Nunc cursus vel orci a dignissim. In turpis enim, feugiat a turpis portitor, rutrum consectetur nisi. Duis scelerisque semper lectus sit amet aliquam. Sed tristique libero ac sapien maximus, quis auctor lectus tristique.

Nullam eget est eu est aliquet dignissim. Morbi congue dui metus, vitae iaculis sem pulvinar blandit. Quisque in feugiat magna. Cras vitae ex ac mi dapibus scelerisque eget a ipsum. Phasellus imperdiet nulla in odio scelerisque, vitae accumsan massa bibendum. Integer ac est eros. Mauris gravida varius nisi vel ultricies. Maecenas eget lectus tellus. Vestibulum cursus nisi id congue ultricies. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam facilisis magna ut aliquam porta. Sed pharetra tristique erat vitae fringilla. Suspendisse at dolor non urna pellentesque scelerisque quis id mauris. Vivamus eget turpis ante.

Aenean dapibus non neque fringilla efficitur. Aliquam ut mi malesuada, gravida est in, volutpat sem. Donec laoreet turpis in varius hendrerit. Phasellus ornare feugiat felis non pharetra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nam at enim molestie, molestie nibh posuere, malesuada lacus. Nullam mattis placerat dui ut feugiat. Fusce rutrum sed tortor eget facilisis. Phasellus vel ex vitae justo viverra vestibulum quis sed enim.

Sincerety,

Firt Name Last Name
Position

29,7 cm





DİPLOMAT ZARF

Zarf yerleşimleri, oran ve orantılar yanında belirlenmiştir. Baskıya uygun pdf. uzantılı kurumsal kimlik dokümanı markanın ilgili departmanından temin edilebilir.

Diplomat Zarf Ön

24 cm

10,5 cm



Diplomat Zarf Arka

E-POSTA İMZASI

Kurumsal e-posta imzası yerleşimleri, oran ve orantılar yanda belirlenmiştir. Markanın ilgili departmanından temin edilebilir.

İsim Soyisim

Ünvan

Title



Selsa Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Minareliçavuşsb Mh. N. 308. Sk. No: 5 | Z1 Nilüfer | Bursa | TR

T : +90 224 219 29 00 | F: +90 224 411 19 76

www.selsamakina.com

Bu kılavuz AERONORM tarafından hazırlanmıştır.
www.aeronorm.com
Copyright © 2024 SELSA MAKİNA. Tüm hakları saklıdır.